

ÜBERSICHT: FELDSTÜCKNUTZUNGSARTEN; SCHLAGNUTZUNGSARTEN; CODES; BEGRÜNUNGSVARIANTEN

FELDSTÜCKNUTZUNGSARTEN

- A** Ackerland
- G** Grünland
- D** Gemeinschaftsweide
- L** Almen
- S** Spezialkulturen
- GA** Geschützter Anbau
- WI** Weingartenflächen im Ertrag inkl. Junganlagen und Schnittweingärten
- WT** Weingartenflächen im Ertrag inkl. Junganlagen und Schnittweingärten – Terrassenanlagen
- NF** Sonstige Nutzfläche
- FO** Forst

SCHLAGNUTZUNGSARTEN

ACKERLAND (A)
Ackerbohnen - Erbsen Gemenge
Ackerbohnen - Getreide Gemenge
Ackerbohnen / Feldgemüse
Ackerweide
Amaranth
Bitterlupinen
Blumen und Zierpflanzen
Blumen und Zierpflanzen im Folientunnel
Blumen und Zierpflanzen im Gewächshaus
Buchweizen
Emmer oder Einkorn (Sommerung)
Emmer oder Einkorn (Sommerung) / Feldgemüse
Emmer oder Einkorn (Winterung)
Emmer oder Einkorn (Winterung) / Feldgemüse
Erbsen - Getreide Gemenge
Erbsen - Getreide Gemenge / Buchweizen
Erbsen - Getreide Gemenge / Feldgemüse
Erdbeeren
Erdbeeren / Feldgemüse
Esparsette
Feldgemüse einkulturig
Feldgemüse Einlegegurken
Feldgemüse Frischmarkt und Verarbeitung mehrkulturig

ACKERLAND (A)
Feldgemüse mehrkulturig
Feldgemüse ohne Ernte
Feldgemüse Verarbeitung einkulturig
Feldgemüse Verarbeitung mehrkulturig
Flachs (Faserlein) zur Fasererzeugung
Frühkartoffeln
Frühkartoffeln / Buchweizen
Frühkartoffeln / Feldgemüse
Frühkartoffeln / Mais
Futtergräser
Futtergräser / Feldgemüse
Futterkartoffeln
Futterrüben (Runkelrüben, Burgund Kohlrüben)
Gemüse im Folientunnel
Gemüse im Gewächshaus
Gewürzfenchel
Gewürzpflanzen
Gewürzpflanzen im Folientunnel
Gewürzpflanzen im Gewächshaus
GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschgruppe
GLÖZ Graben / Uferstrandstreifen
GLÖZ Hecke / Ufergehölz
GLÖZ Naturdenkmal Fläche
GLÖZ Naturdenkmal Punkt
GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer

ACKERLAND (A)
GLÖZ Steinriegel / Steinhage
GLÖZ Teich / Tümpel
Grünbrache
Grünmais
Grünschnittroggen
Grünschnittroggen / Hirse
Grünschnittroggen / Mais
Grünschnittroggen / Senf
Grünschnittroggen / Sonnenblumen
Grünschnittroggen / Sudangras
Hanf
Heilpflanzen
Heilpflanzen im Folientunnel
Heilpflanzen im Gewächshaus
Hirse
Hirse / Feldgemüse
Johanniskraut
Kanariensaat
Kichererbsen
Klee
Klee / Feldgemüse
Kleegras
Kleegras / Feldgemüse
Kleegras / Silomais
Körnererbsen / Feldgemüse
Körnermais
Kresse
Leindotter
LSE Agroforststreifen
LSE Bäume / Büsche
LSE Mehrnutzenhecke
Luzerne
Mais Corn-Cob-Mix (CCM)
Mais Corn-Cob-Mix (CCM) / Feldgemüse
Mariendisteln
Obst im Folientunnel
Obst im Gewächshaus
Ölkürbisse
Öllein (nicht zur Fasergewinnung)
Öllein (nicht zur Fasergewinnung)/Feldgemüse
Ölrettich
Peluschken
Phacelia
Platterbsen
Quinoa
Reis
Rollrasen

ACKERLAND (A)
Rübenvermehrung
Saatkartoffeln
Saatmaisvermehrung
Salbei (Chia)
Senf
Silomais
Sojabohnen
Sommerackerbohnen
Sommerdinkel (Spelz)
Sommerdinkel (Spelz) / Feldgemüse
Sommergerste
Sommergerste (Herbstanbau)
Sommergerste (Herbstanbau) / Buchweizen
Sommergerste (Herbstanbau) / Feldgemüse
Sommergerste / Buchweizen
Sommergerste / Feldgemüse
Sommerhafer
Sommerhafer / Feldgemüse
Sommerhafer / Futterrübe
Sommerhafer / Klee gras
Sommerhartweizen (Durum)
Sommerhartweizen (Durum) / Buchweizen
Sommerhartweizen (Durum) / Feldgemüse
Sommerkörnererbsen
Sommerkümmel
Sommerlinsen
Sommernenggetreide
Sommernenggetreide / Feldgemüse
Sommernohn
Sommerraps
Sommerroggen
Sommerroggen / Feldgemüse
Sommerrübsen
Sommertriticale
Sommertriticale / Feldgemüse
Sommerweichweizen
Sommerweichweizen / Feldgemüse
Sommerwicken
Sonnenblumen
Sonstige Ackerflächen
Sonstige Ackerkulturen
Sonstige Flächen: Geschützter Anbau
Sonstige Kulturen im Folientunnel
Sonstige Kulturen im Gewächshaus
Sonstige Ölf Früchte (Saflor, ...)
Sonstiges Feldfutter
Sorghum
Speiseindustriekartoffeln

ACKERLAND (A)
Speisekartoffeln
Speisekartoffeln / Feldgemüse
Speisekürbisse
Stärkeindustriekartoffeln
Sudangras
Süßlupinen
Topinambur
Wechselwiese
Wicken - Getreide Gemenge
Winterackerbohnen
Winterdinkel (Spelz)
Winterdinkel (Spelz) / Feldgemüse
Wintergerste
Wintergerste / Buchweizen
Wintergerste / Feldgemüse
Wintergerste / Futtergräser
Wintergerste / Klee
Wintergerste / Kleegras
Wintergerste / Körnermais
Wintergerste / Silomais
Wintergerste / Sojabohnen
Winterhafer
Winterhafer / Feldgemüse
Winterhartweizen (Durum)
Winterhartweizen (Durum) / Buchweizen
Winterhartweizen (Durum) / Feldgemüse
Winterkörnererbsen
Winterkümmel
Winterlinsen
Wintermenggetreide
Wintermenggetreide / Feldgemüse
Wintermohn
Winterraps
Winterroggen
Winterroggen / Feldgemüse
Winterrübsen
Wintertriticale
Wintertriticale / Feldgemüse
Wintertriticale / Futterrübe
Wintertriticale / Hirse
Winterweichweizen
Winterweichweizen / Buchweizen
Winterweichweizen / Feldgemüse
Winterwicken
Zuckermais
Zuckermais / Feldgemüse
Zuckerrüben

GRÜNLAND (G)
Bergmäher
Dauerweide
Einmähdige Wiese
GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschgruppe
GLÖZ Graben / Uferrandstreifen
GLÖZ Hecke / Ufergehölz
GLÖZ Naturdenkmal Fläche
GLÖZ Naturdenkmal Punkt
GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer
GLÖZ Steinriegel / Steinhage
GLÖZ Teich / Tümpel
Grünlandbrache
Hutweide
LSE Bäume / Büsche
Mähwiese/-weide drei und mehr Nutzungen
Mähwiese/-weide zwei Nutzungen
Sonstige Grünlandflächen
Sonstige Hutweideflächen
Streuwiese

GEMEINSCHAFTSWEIDEN (D)
Dauerweide
GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschgruppe
GLÖZ Graben / Uferrandstreifen
GLÖZ Hecke / Ufergehölz
GLÖZ Naturdenkmal Fläche
GLÖZ Naturdenkmal Punkt
GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer
GLÖZ Steinriegel / Steinhage
GLÖZ Teich / Tümpel
Hutweide
LSE Bäume / Büsche
Mähwiese/-weide drei und mehr Nutzungen
Mähwiese/-weide zwei Nutzungen
Sonstige Grünlandflächen
Sonstige Hutweideflächen

ALMEN (L)

Almweidefläche

FORSTFLÄCHEN (FO)

Erstaufforstung

Erstaufforstung alt

WEINFLÄCHE IM ERTRAG (WI & WT)

GLÖZ Feldgehölz / Baum- /
Gebüschgruppe

GLÖZ Graben / Uferrandstreifen

GLÖZ Hecke / Ufergehölz

GLÖZ Naturdenkmal Fläche

GLÖZ Naturdenkmal Punkt

GLÖZ Rain / Böschung /
Trockensteinmauer

GLÖZ Steinriegel / Steinhage

GLÖZ Teich / Tümpel

LSE Bäume / Büsche

Schnittweingarten

Sonstige Weinflächen

Wein

SPEZIALKULTUREN (S)

Andere Dauerkulturen

Anderes Obst

Durchwachsene Silphie

Edelkastanien

Einjährige Baumschulen

Elefantengras (Chinaschilf, Miscanthus
Sinensis)

Energieholz ohne Robinie

Energieholz Robinie

Ginkgo

GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschgruppe

GLÖZ Graben / Uferrandstreifen

GLÖZ Hecke / Ufergehölz

GLÖZ Naturdenkmal Fläche

GLÖZ Naturdenkmal Punkt

GLÖZ Rain / Böschung /
Trockensteinmauer

GLÖZ Steinriegel / Steinhage

GLÖZ Teich / Tümpel

Haselnüsse und andere Schalenfrüchte

Holunder

SPEZIALKULTUREN (S)

Hopfen

Kirschen

LSE Bäume / Büsche

Marillen

Mehrjährige Baumschulen

Nektarinen

Pfirsiche

Pflaumen

Quitten

Rebschulen

Sonstige Spezialkulturflächen

Strauchbeeren

Tafeläpfel

Tafelbirnen

Walnüsse

Weichseln

Zwetschken

GESCHÜTZTER ANBAU (GA)

Blumen und Zierpflanzen im Folientunnel

Blumen und Zierpflanzen im Gewächshaus

Gemüse im Folientunnel

Gemüse im Gewächshaus

Gewürzpflanzen im Folientunnel

Gewürzpflanzen im Gewächshaus

GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschgruppe

GLÖZ Graben / Uferrandstreifen

GLÖZ Hecke / Ufergehölz

GLÖZ Naturdenkmal Fläche

GLÖZ Naturdenkmal Punkt

GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer

GLÖZ Steinriegel / Steinhage

GLÖZ Teich / Tümpel

Heilpflanzen im Folientunnel

Heilpflanzen im Gewächshaus

LSE Bäume / Büsche

Obst im Folientunnel

Obst im Gewächshaus

Sonstige Flächen: Geschützter Anbau

Sonstige Kulturen im Folientunnel

Sonstige Kulturen im Gewächshaus

SONSTIGE NUTZFLÄCHE (NF)
GLÖZ Feldgehölz / Baum- / Gebüschgruppe
GLÖZ Graben / Uferrandstreifen
GLÖZ Hecke / Ufergehölz
GLÖZ Naturdenkmal Fläche

SONSTIGE NUTZFLÄCHE (NF)
GLÖZ Naturdenkmal Punkt
GLÖZ Rain / Böschung / Trockensteinmauer
GLÖZ Steinriegel / Steinhage
GLÖZ Teich / Tümpel

Nicht aufgelistete Kulturen und Doppelnutzungen sind im Mehrfachantrag (MFA) als „Sonstige Ackerkulturen“ anzugeben. Im Zusatztext zur Schlagnutzungsart ist die genaue Bezeichnung der Kultur(en) sowie gegebenenfalls der gewünschte Code (z. B. BHG, SLK, WB, SG) zu erfassen. Doppelnutzungen sind im Zusatztext mit einem Trennstrich zu erfassen („Erstkultur“ / „Zweitkultur“).

Mischungen aus zwei Kulturen sind mit jener Schlagnutzungsart zu beantragen, welche dem Hauptanteil im Bestand entspricht (z. B. Wintertriticale 60 % und Winterwicke 40 % sind als „Wintertriticale“ zu beantragen), sofern dafür keine eigene Schlagnutzungsart zur Verfügung steht.

Mischungen aus drei oder mehr Kulturen sind als „Sonstige Ackerkulturen“ anzugeben. Im Zusatztext zur Schlagnutzungsart sind die Kulturen mit dem jeweiligen Prozentanteil im Bestand zu erfassen (z. B. Wintertriticale 40 %, Winterwicke 30 %, Wintererbse 30 %).

HINWEISE ZUR RICHTIGEN BEANTRAGUNG VON KULTUREN

KULTUR	ENTSPRECHENDE SCHLAGNUTZUNGSART
Artischocken	Feldgemüse einkulturig
Damaszenerrose	Andere Dauerkulturen
Eberraute	Andere Dauerkulturen
Feigen	Anderes Obst
Feldgemüse	Feldgemüse einkulturig
Für den Hausgebrauch	Feldgemüse einkulturig
Gemüse	Feldgemüse einkulturig
Gemüse fürs Haus	Feldgemüse einkulturig
Gemüsegarten	Feldgemüse einkulturig
Ginseng	Andere Dauerkulturen
Gojibeeren	Anderes Obst
Indianerbanane (Papau)	Anderes Obst
Jagdacker	Grünbrache
Käferbohnen	Feldgemüse Verarbeitung einkulturig
Kamut/Khorasan-Weizen	Sommerhartweizen (Durum)
Kartoffeln	Speisekartoffeln
Kartoffeln, Bohnen	Speisekartoffeln / Feldgemüse
Kartoffeln, Gemüse	Speisekartoffeln / Feldgemüse
Kartoffeln, Kraut, Gemüse	Speisekartoffeln / Feldgemüse
Kartoffeln, Kürbis	Speisekartoffeln / Feldgemüse
Kraut, Gemüse	Feldgemüse einkulturig
Lakritze/Süßholz	Andere Dauerkulturen
Lavendel	Sonstige Ackerkulturen
Mandeln	Haselnüsse und andere Schalenfrüchte
Maulbeeren	Anderes Obst
Oliven	Anderes Obst
Palmkätzchen	Andere Dauerkulturen
Physalis/Kapstachelbeere	Sonstige Ackerkulturen
Popcorn-Mais	Körnermais
Rhabarber	Feldgemüse einkulturig
Sanddorn	Anderes Obst
Sandhafer/Rauhafer	Sommerhafer
Sida	Andere Dauerkulturen
Spargel	Feldgemüse einkulturig oder Feldgemüse ohne Ernte
Waldstaudenkorn/Johannisroggen	Winterroggen
Wasabi	Feldgemüse Verarbeitung einkulturig
Zierkürbis	Blumen und Zierpflanzen

CODE	BEZEICHNUNG
AG	Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen
AGL	Bewirtschaftung von artenreichem Grünland
AH	Anhäufungen bei Kartoffeln
APL	Ausgleichsprämie für forstliche Einkommenseinbußen – Landwirte
APN	Ausgleichsprämie für forstliche Einkommenseinbußen – Nicht Landwirte
BAW	Begrünte Abflusswege
BHG	Blühpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen sowie Saatgutproduktion autochthoner Wildpflanzen
BIO	Biologische Wirtschaftsweise – Teilbetrieb
BM0	Bewirtschaftung von Bergmähdern – ohne Mahd
BM1	Bewirtschaftung von Bergmähdern – Mahd mit Traktor
BM2	Bewirtschaftung von Bergmähdern – Mahd mit Motormäher
BM3	Bewirtschaftung von Bergmähdern – Mahd mit Sense
CUL	Cultan-Düngung auf Ackerflächen
DIV	Biodiversitätsflächen
DIVAGF	Belassen von Altgrasflächen
DIVNFZ	Nutzungsfreier Zeitraum nach der ersten Nutzung
DIVRS	Neueinsaat einer regionalen Saatgutmischung
DIVSZ	Erste Nutzung frühestens mit der zweiten Mahd
DS	Direktsaat oder Strip-Till
EBW	Ergebnisorientierte Bewirtschaftung
EKS	Einzelkornsaat Hanf
EOP	Einsatz von Organismen und Pheromonen
FP	Forstpflanzgut
GI	Grundinanspruchnahme
LRS	Leguminosenreinsaat
MS	Mulchsaat
N2	Natura 2000 und andere Schutzgebiete – Landwirtschaft
NAT	Naturschutz
NATA	Naturschutz auf der Alm
NPA	Nichtproduktive Ackerfläche
NSG	Nachsaat Gräser
NUE	Einsatz von Nützlingen im geschützten Anbau
OP	ÖPUL nicht prämienfähig
OPALP	ÖPUL Almbewirtschaftung nicht prämienfähig
OPAZ	AZ nicht prämienfähig
OPBIO	ÖPUL Biologische Wirtschaftsweise nicht prämienfähig
OPBM	ÖPUL Bewirtschaftung von Bergmähdern nicht prämienfähig

OPDZ	DIZA nicht prämienfähig
OPEBW	ÖPUL – Ergebnisorientierte Bewirtschaftung nicht prämienfähig
OPEEB	ÖPUL – Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel nicht prämienfähig
OPEROA	ÖPUL – Erosionsschutz Acker nicht prämienfähig
OPEWOH	ÖPUL – Erosionsschutz Wein, Obst, Hopfen nicht prämienfähig
OPGWA	ÖPUL – Vorbeugender Grundwasserschutz - Acker nicht prämienfähig
OPGWAHUERO	ÖPUL – Vorbeugender Grundwasserschutz - Acker - Zuschlag Humusaufbau und Erosionsschutz in Wien nicht prämienfähig
OPHBG	ÖPUL – Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland nicht prämienfähig
OPHEU	ÖPUL – Heuwirtschaft nicht prämienfähig
OPIMG	ÖPUL – Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün nicht prämienfähig
OPNAT	ÖPUL – Naturschutz nicht prämienfähig
OPNATA	ÖPUL – Almbewirtschaftung - Zuschlag für Naturschutz auf der Alm nicht prämienfähig
OPN2	ÖPUL – Natura 2000 und andere Schutzgebiete – Landwirtschaft nicht prämienfähig
OPNUE	ÖPUL – Einsatz von Nützlingen im geschützten Anbau nicht prämienfähig
OPUBB	ÖPUL – Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung nicht prämienfähige Flächen
OPVHEWOH	ÖPUL – Verzicht auf Herbizide bei Wein, Obst, Hopfen nicht prämienfähig
OPVINWOH	ÖPUL – Verzicht auf Insektizide bei Wein, Obst, Hopfen nicht prämienfähig
OPWRR	ÖPUL – Wasserrahmenrichtlinie – Landwirtschaft nicht prämienfähig
OPZWF	ÖPUL – Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau nicht prämienfähig
PSMBIO	Einsatz von Pflanzenschutzmitteln laut Bio-Verordnung
PSMCS	Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln
PSMCSH	Einsatz von chemisch-synthetischen Herbiziden
PSMCSI	Einsatz von chemisch-synthetischen Insektiziden
PZR	Pheromonfallen bei Zuckerrüben
SETZLINGE	Setzlinge Hanf
SG	Samengewinnung
SLK	Seltene, regional wertvolle landwirtschaftliche Kulturpflanzen
SO	Streuobstbaum
STECKLINGE	Stecklinge Hanf
US	Untersaat
VF	Versuchsflächen
VO	Verarbeitungsobst
WB	Wildkräuter- und Brutflächen
WGS	Sorte für Wiener gemischter Satz (Weinbaukataster)

BEGRÜNUNGSVARIANTEN

VARIANTE 1 ÖPUL
VARIANTE 2 ÖPUL
VARIANTE 3 ÖPUL
VARIANTE 4 ÖPUL
VARIANTE 5 ÖPUL
VARIANTE 6 ÖPUL
VARIANTE 7 ÖPUL

AKTUALISIERUNGEN

Version 7, 30.10.2024:

- Gelöschte Kulturen: „Kamtschatka Heckenkirsche/Honigbeere“; „Kartoffeln. Kraut“; „Sonnenblumen, Phazelia, Esparsette“; „Wicken Wintererbsen Getreide Gemenge“
- Bei den Kulturen „Indianerbanane (Papau)“ und „Maulbeeren“ haben sich die SNARs auf „Anderes Obst“ geändert
- Erklärung zur Erfassung angepasst

Version 6, 14.10.2024:

- Neue Schlagnutzungsart: LSE Agroforststreifen
- Gelöschte Schlagnutzungsarten: 20-jährige Stilllegung, Variante 1-6 NPF
- Neue Codes: „CUL – Cultan-Düngung auf Ackerflächen“, „FP – Forstpflanzgut“, „NPA – Nichtproduktive Ackerflächen“ und „PZR – Pheromonfallen bei Zuckerrüben“
- Gelöschte Codes: K20, NPF und OPK20

Version 5, 14.03.2024:

- Bezeichnung der Varianten hat sich um den Zusatz „ÖPUL“ erweitert
- Neu hinzugekommene Varianten: VARIANTE 1 – 6 NPF

Version 4, 18.10.2023:

- Neue Schlagnutzungsarten: SOMMERHAFER / KLEEGRAS, GRÜNSCHNITTROGGEN / SENF
- Hinweise zur richtigen Beantragung von Kulturen: weitere Schlagnutzungsarten aufgenommen
- Codes: AZR und KNM wurden gestrichen, neu hinzugekommen ist VO (ist Verarbeitungsobst für Aronia und Schwarze Johannisbeeren)

Version 3, 25.01.2023:

- Die Zuordnung der GLÖZ-Schlagnutzungsarten bei Almen und Forstflächen entfernt.

Version 2, 11.01.2023:

- Neue SNAR: Klee gras / Silomais
- Bei den Hinweisen zur richtigen Beantragung von Kulturen entfernt: Futtergräser / Silomais

Version 1, 22.12.2022:

- Feldstücksnutzungsart von A auf S geändert: Durchwachsene Silphie, Elefantengras, Ginko